



GMINA PRZEWORNO
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

IFZ.041.4.2019
IFZ.KW-0114/19

Przeworno, dnia 11 lipca 2019 r.

Adresat:
Wszyscy Wykonawcy

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH

na wykonanie dostawy, usługi, ~~roboty budowlanej*~~ **poniżej 30 000 euro**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4A, 45-130 Przeworno

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Przewornie zgodnie z załączonym przedmiarem oraz szczegółowym opisem części przedmiotu zamówienia do przedmiotowego zapytania ofertowego.

a. termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 15 września 2019r.**

Prowadzenia prac w dniach od 1 do 15 września z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny należy skonsultować z Zamawiającym oraz Dyrekcją szkoły podstawowej w Przewornie w celu ustalenia harmonogramu działań.

b. miejsce wykonania zamówienia: **hala sportowa przy szkole podstawowej w Przewornie ul. Kolejowa 4D, 57-130 Przeworno, należy dokonać wizji lokalnej; Możliwość oglądania obiektu przed złożeniem propozycji cenowej w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 14.00.**

c. kryterium oceny¹:

w zależności od potrzeb i specyfiki zamówienia **Ranga 100% (1% - 1pkt.)**

Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

¹ Zasady oceny propozycji cenowej dla przyjętych innych kryteriów niż cena ustalane będą dla każdego zamówienia indywidualnie w zależności od jego specyfiki. W przypadku wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny propozycji cenowych Zamawiający zmodyfikuje formularz zaproszenia dodając odpowiednie zapisy i przyjęte kryteria ich oceny.

- kryterium cena:

$$Rn = C_{\min} / C_n \times 100$$

gdzie:

Rn – ranga propozycji

C_{min} – najniższa cena spośród ważnych propozycji

C_n – cena propozycji badanej

Zamawiający do oceny punktowej przyjmie wartość brutto propozycji cenowej

d. okres gwarancji: 36 m-cy /jeżeli dotyczy/

e. warunki płatności: do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:

- a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /jeżeli dotyczy/
- b) oświadczeniem Wykonawcy o:
 - posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
 - niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 - posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
 - posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- c) wykazem min. 2 robót budowlanych o zbliżonym zakresie (remont lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia itp.), którego dotyczy przedmiot zamówienia o łącznej wartości min. 50 000 zł

w terminie do dnia **17.07.2019r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu)** w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: **ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno**, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Przewornie**”



UWAGA:

1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy któregokolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej spowoduje jego wykluczenie.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna ważna propozycja cenowa lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne propozycje Zamawiający dokona dobrowolnego wyboru Wykonawcy.

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej wykonania zadania
 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług
 3. Wzór oświadczeń Wykonawcy
 4. Przedmiar robót budowlanych
- (*) *niepotrzebne skreślić*

Z up. WÓJTA
Urszula Izykowska-Mroczko
ZASTĘPCA WÓJTA

Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia:

1. Lampy LED do oświetlenia hali sportowej – 36 szt.

a) hala sportowa główna – 15 szt.

Symulacja oświetlenia podstawowego przyszkolnej sali gimnastycznej na obrazach poniżej

- minimalne średnie natężenie światła 300 lx, równomierność 0,7 (zgodnie z zaleceniami normy)
- współczynnik konserwacji (utrzymania strumienia świetlnego) 0,8
- minimalna moc lamp LED 120W
- wysokość hali sportowej 9,5m,
- wysokość montażu lamp 7,3m,
- wymiary hali sportowej 30x18m




Po montażu lamp należy zmierzyć natężenie światła tak aby osiągnąć minimalną wartość 300 lx.

Montaż lamp na stalowych legarach/łącznikach z wykorzystaniem istniejącego okablowania.


Lampy muszą posiadać metalowe uchwyty do montażu.

Rysunki poglądowe






0 10 20 30 40 200 250 300 400 lx



b) sala sportowa mała – 10 szt.

W pomieszczeniu małej sali sportowej należy zamontować oprawy oświetleniowe LED o minimalnej mocy 50W każda. Lampy LED najlepiej podłużne, można wykorzystać istniejące obudowy siatkowe w celu zabezpieczenia lamp przed uszkodzeniem. Gwarancja min. 3 lata. Montaż w miejscu starych opraw z wykorzystaniem istniejącego okablowania. Jeżeli zajdzie taka konieczność w przypadku rozmieszczenia 10 punktów/10 lamp, należy poprowadzić nowe przewody elektryczne.


Rysunki poglądowe



c) szatnia i pokój nauczycielski – 3 szt.

W pokoju nauczycielskim i w pomieszczeniu szatni należy zamontować oprawy oświetleniowe LED o minimalnej mocy 50W każda. W pomieszczeniu szatni jedna oprawa, w pokoju nauczycielskim dwie oprawy. Obudowa może być stalowa, klosz aluminiowy. Gwarancja min. 3 lata. Montaż w miejscu starych opraw z wykorzystaniem istniejącego okablowania. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy poprowadzić nowe przewody elektryczne.


Rysunek poglądowy



d) korytarz hali sportowej – 8 szt.

W korytarzu hali należy zamontować oprawy oświetleniowe LED o minimalnej mocy 50W każda. Obudowa może być stalowa, klosz aluminiowy. Gwarancja min. 3 lata. Montaż w miejscu starych opraw z wykorzystaniem istniejącego okablowania. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy poprowadzić nowe przewody elektryczne.

Rysunek poglądowy




2. Osłony na słupy i naroża - 3 szt. na słupy i 2 szt. na naroża

- montaż za pomocą rzepu, z możliwością ściągania po skończonym treningu/zawodach lub montaż na stałe, w zależności od rodzaju powierzchni i kształtu filaru
- wkład osłony stanowi pianka PE o gęstości średnio 25kg/m³ lub RG o gęstości od 80 kg/m³, w zależności od kształtu filaru lub słupa
- dzięki osłonie zwiększysz bezpieczeństwo ćwiczących i zminimalizujesz ryzyko kontuzji oraz urazów
- wysoka jakość wykonania dzięki zastosowaniu wytrzymałego materiału PCV
- 3 szt. osłon montowane na słupach/filarach o wymiarach 200 x 45 x 45cm
- 2 szt. osłon na naroża o wym. 200 x 45 x 45 cm

Przed zamówieniem i montażem osłon należy dokonać ponownych pomiarów w celu precyzyjnego podania danych. Każdy słup ma trochę inny wymiar.

Rysunki poglądowe:



3. Siedziska w formie wolnostojącej ławki przestawnej – 5 zestawów

- siedziska przykręcone do belki wyposażonej we wsporniki stabilizujące całość konstrukcji
- wsporniki wyposażone są w otwory umożliwiające w razie potrzeby montaż ławki do podłoża
- domyślnie całość konstrukcji jest przenośna co pozwala na stworzenie miejsc siedzących w niemal dowolnym punkcie obiektu sportowego
- konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo (w wariantcie na obiekty otwarte), bądź malowana proszkowo (dla obiektów zamkniętych)
- siedziska plastikowe dostępne w różnych kolorach
- rozstaw siedzisk: 500 mm (dwa siedziska na metr bieżący)
- długość: 2,5 m – 5 siedzisk wysokich plastikowych na jeden element/zestaw

Rysunek poglądowy:




4. Siatka do bramki do piłki ręcznej 3x2 PE 4mm z łapaczem – 2 szt.

Siatka polietylenowa do bramki 3 x 2 m do piłki ręcznej /nożnej odporna na UV z łapaczem.

- wymiary bramki: 3 x 2 m
- materiał: Polietylen
- grubość linki: 4 mm
- wielkość oczka: 10x10 cm
- głębokość bramki: 80/100 cm
- certyfikat: bezpieczeństwa B
- łapacz piłek w komplecie

Rysunek poglądowy:




5. Metalowa szafa magazynowa/sportowa – 3 szt..

Metalowa szafa magazynowa, uniwersalnego zastosowania.

Wymiary (cm):

- wysokość: 200
- głębokość: ok. 50
- szerokość: 120
- dwie szafy powinny posiadać półki, a jedna powinna posiadać uchwyty na sprzęt sportowy.
- blacha stalowa około 0,8mm.
- stabilna, zgrzewana konstrukcja malowana proszkowo.
- szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
- drzwi z perforacją.
- 4 półki z rantem w dwóch szafach i uchwyty na sprzęt sportowy w jednej szafie
- ryglowanie 3-punktowe.
- zamek z pokrętką i 2 kluczami.
- drzwi z profilem wzmacniającym.

Rysunek poglądowy



6. Apteczka do hali sportowej zgodna z normą DIN 13157 x 2 – 1 szt.

Apteczka pierwszej pomocy - pomarańczowa z wyposażeniem DIN 13157 wyposażenie x 2, przeznaczona dla: firm, zakładów przemysłowych, szkół, przedszkoli, instytucji publicznych. Apteczka powinna posiadać stelaż umożliwiający umieszczenie na ścianie. Powinna być wykonana z wysokiej jakości twardego tworzywa, posiada gumową uszczelkę, która zapobiega przedostawaniu się kurzu oraz wilgoci do wnętrza. Apteczkę należy powiesić na ścianie za pomocą uchwyty który jest dostarczany w komplecie wraz ze wspornikiem. Może być przydatna w miejscach, gdzie osoby narażone są np. na obrażenia chemiczne i inne związane z doświadczeniami. Wyposażenie apteczki to m.in. opaski dziane plastry, opatrunki na oparzenia, chusteczki do odkażania, okulary ochronne, zestaw do płukania oka.

Wymiary minimalne: 370x260x140 cm

Skład apteczki 2X DIN 13157:

1. Opatrunek w opakowaniu G - 1 szt. x2
2. Opatrunek w opakowaniu M - 3 szt. x2
3. Opatrunek w opakowaniu K - 1 szt. x2
4. Bandaż usztywniający 6 - 2 szt. x2
5. Bandaż usztywniający 8 - 2 szt. x2
6. Chusta opatrunkowa 600x800 mm - 1 szt. x2
7. Chusta trójkątna - 2 szt. x2
8. Chusta z fliseliny 200x300 mm - 5 szt. x2
9. Kompres 100x100 mm (2 szt.) - 3 op. x2
10. Kompres do oczu 50x70 mm - 2 szt. x2
11. Bandaże lecznicze 10x6 cm (4 szt.) - 2 op. x2
12. Plastry na palce 120x20 mm (2 szt.) - 2 op. x2
13. Plastry na opuszki palców (2szt) - 2 op. x2
14. Plastry 19x72 mm (2 szt.) - 2 op. x2
15. Plastry 25x72mm (4 szt.) - 2 op. x2
16. Koc ratunkowy - 1 szt. x2
17. Rolka przylepca - 1 szt. x2
18. Nożyczki - 1 szt. x2
19. Worek foliowy - 2 szt. x2
20. Rękawice jednorazowe - 4 szt. x2
21. Gotowy kompres do wilgotnego schłodzenia - 1 szt. x2
22. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. x2
23. Ustni do sztucznego oddychania - 1szt. x2

Rysunek poglądowy

