

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont hali sportowej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Remont oświetlenia hali sportowej</b>			
1 d.1	KNR 4-03 1134-.1 01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		36.00	szt.	36.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
2 d.1	wycena indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED	szt.		
		36.00	szt.	36.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
<b>1.2</b>		<b>Remont wyjścia ewakuacyjnego</b>			
3 d.1	KNR 4-01 0354-.2 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.79*2.05	m <sup>2</sup>	3.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.67</b>
4 d.1	KNR 4-04 0504-.2 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		5.79*1.27+2.33*1.20+2.35*2.02	m <sup>2</sup>	14.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.90</b>
5 d.1	KNR 4-04 0504-.2 03	Rozebranie okładziny schodów z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.10*0.30*11+1.10*0.18*11	m <sup>2</sup>	5.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.81</b>
6 d.1	KNR 4-01 0212-.2 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		(5.79*1.27+2.33*1.20+2.35*2.02)*0.05+(1.10*0.30*11+1.10*0.18*11)*0.05	m <sup>3</sup>	1.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.04</b>
7 d.1	KNR 4-01 0701-.2 06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.13*1.94+1.87*1.30+0.50*3.30*1.20+2.22*0.40+2.20*2.50*2	m <sup>2</sup>	22.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.37</b>
8 d.1	KNR 2-02 0904-.2 01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m <sup>2</sup>		
		3.13*1.94+1.87*1.30+0.50*3.30*1.20+2.22*0.40+2.20*2.50*2	m <sup>2</sup>	22.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.37</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 2- d.1 02 1102- .2 01 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro  5.79*1.27+2.33*1.20+2.35*2.02+1.10*0.30*11+1.10*0.18*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.70</b>
10	NNRNK d.1 B 202 .2 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5.79*1.27+2.33*1.20+2.35*2.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.90</b>
11	NNRNK d.1 B 202 .2 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 1.10*0.30*11+1.10*0.18*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.81</b>
12	d.1 wycena .2 indywidualna	Drzwi zewnętrzne dwuskrudłowe stalowe przeciwpożarowe EI30 (wym. 1,79*2,00)  1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie hali sportowej</b>			
<b>2.1</b>		<b>Remont zabezpieczenia słupów i narożników</b>			
13	d.2 wycena .1 indywidualna	Montaż osłon na słupy narożne (w skład kompletu wchodzi 2 osłony narożne o wymiarach 34,00x46,00 cm, 44,50x42,50 cm o wysokości 200 cm).  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	d.2 wycena .1 indywidualna	Montaż osłon na słupy (w skład kompletu wchodzi 3 słupy na filarach o wymiarach 46x46x32x32 cm, 43,50x43,50x31,50x31,50 cm, 46,50x46,50x33,00x33,00 cm o wysokości 200 cm).  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2</b>		<b>Zakup i montaż wyposażenia hali</b>			
15	d.2 wycena .2 indywidualna	Siatki na bramki do piłki ręcznej  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 wycena .2 indywidualna	Szafki na sprzęt sportowy	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	d.2 wycena .2 indywidualna	Apteczka pierwszej pomocy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	d.2 wycena .2 indywidualna	Ławki przestawne na konstrukcji, wolnostojące dł. 2,5 m, 5 siedzisk plastikowych wysokich	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE  
**„JURBUD”** Jerzy Kunderman  
 ul. Szkoła 16a/5, 57-130 Przeworno  
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993  
 NIP 887-125-59-54 Reg.020764704

**JERZY KUNDERMAN**  
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
 i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania  
 stanu technicznego budynków i budowli  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 Upr. nr UAN.VI-1/3/102/85