



Przeworno, dnia 19.03.2021 r.

GMINA PRZEWORNO
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

IFZ.271.1.2021
IFZ.KW-0088/21

Wszyscy Wykonawcy

**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH**

na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej* **poniżej 130 000 zł netto**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
NIP 914-15-15-538
REGON 8907185515

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie”.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia załączony przedmiar robót.

- a. termin wykonania zamówienia: **do dnia 15 września 2021 r.**
b. miejsce wykonania zamówienia: Karnków
c. kryterium oceny: 1) wartość propozycji cenowej **Ranga 60%**
2) okres gwarancji i rękojmi **Ranga 40%**

Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

- kryterium cena (C) : $R_n = C_{\min} / C_n \times 60$

gdzie: R_n – ranga propozycji
 C_{\min} – najniższa cena spośród ważnych propozycji
 C_n – cena propozycji badanej

- kryterium okres gwarancji i rękojmi (G):

Lp	Udzielona gwarancja i rękojmia na roboty budowlane w miesiącach	Ilość punktów
1	36 miesięcy (wymagane)	0
2	42 miesiące	10
3	48 miesięcy	20
4	54 miesiące	30
5	60 miesięcy	40

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu propozycji cenowej krótszego niż wymagany okres gwarancji, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu propozycji cenowej okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru propozycji Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie. Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji wymienione w tabeli to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy tj. np. za 47 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

Łączna punktacja propozycji cenowej = wartość punktowa „C” (cena brutto propozycji cenowej) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).

W powyższych kryteriach propozycja cenowa może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

d. warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:

a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b) oświadczeniem Wykonawcy o:

- posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
- niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadaniem ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

c) wykazem min. 2 robót budowlanych o zbliżonym zakresie do zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia o łącznej wartości min. 100 000 zł.

w terminie do dnia **26.03.2021 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)** w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: **ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno**

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie”

UWAGA:

1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku braku załączenia do propozycji cenowej oświadczeń lub dokumentów wskazanych w niniejszym zaproszeniu lub braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy któregośkolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej, Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty nie zostaną uzupełnione, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna ważna propozycja cenowa Zamawiający ma prawo odstąpić od ponownego przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy. W tym przypadku wyboru Wykonawcy dokonuje się na podstawie rozeznania cen rynkowych, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej wykonania zadania
2. Wykaz wykonanych robót
3. Przedmiar robót
4. Wzór oświadczenia


WÓJT
Andrzej Łuczak

(*) *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ
PROPOZYCJI CENOWEJ WYKONANIA ZADANIA :**

„Remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie”
/nazwa zadania/przedmiot zamówienia/

I. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP: REGON:

Adres e-mail:

Nazwa i adres Banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy:

.....

Nr rachunku bankowego:

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za¹:

cenę netto:zł

podatek VAT:zł

cenę brutto:zł

słownie brutto:

.....

III. Gwarancja: Udzielam - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi.

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Oświadczam, że akceptuję wszystkie ustalone przez zamawiającego warunki związane ze złożeniem niniejszej propozycji cenowej oraz z realizacją zamówienia.

V. Wykonawca oświadcza, że niniejszą propozycją jest związany do dnia

VI. Załącznikami do niniejszego formularza propozycji cenowej stanowiącymi integralną jej część powinny być:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do wykonywania prac określonych przedmiotem zamówienia */jeżeli dotyczy/*
3. Odpowiednie certyfikaty */jeżeli dotyczą/*

VII. Załącznikami dodatkowymi do niniejszego formularza propozycji cenowej są:

1.

2.

3.

....., dnia

.....
podpis osoby uprawnionej / pieczęć

¹ W przypadku wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny propozycji cenowych Zamawiający zmodyfikuje formularz, dodając odpowiednie zapisy i przyjęte kryteria ich oceny.



WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Przedmiot roboty budowlanej	Wartość roboty budowlanej (łącznie z podatkiem VAT)	Miejsce wykonania zamówienia	Termin realizacji zamówienia		Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane
				początek dzień/ miesiąc/ rok	koniec dzień/ miesiąc/ rok	
	1	2	3	4	5	6
1						
2						

.....
miejscowość i data

.....
podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Sala główna z zapleczem			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi wejściowe i ewakuacyjne) 1.45*2.00*2	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
2 d.1	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi zewnętrzne PCV dwuskrzydłowe 1,45*2,00 (skrzydło + dostawka) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR AT-02 2059-02	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.45*2.20*0.24	m ³ m ³	0.766	
				RAZEM	0.766
7 d.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt i paneli (2.78+2.55)*3.70*2	m ² m ²	39.442	
				RAZEM	39.442
8 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNR 2- 15 0115- 01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR 2- 15 0220- 05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 4- 01 0313- 02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.50*0.24*0.24	m ³	0.086	
				RAZEM	0.086
13 d.1	KNR 4- 01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.45*2.00*2	m	5.800	
				RAZEM	5.800
14 d.1	KNR 4- 01 0313- 07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
		(2.78+2.55)*3.70	m ²	19.721	
				RAZEM	19.721
16 d.1	KNR 2- 02 1012- 04	Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m2	m ²		
		0.40	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
17 d.1	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe	m ²		
		(2.78+2.55)*3.70*2	m ²	39.442	
				RAZEM	39.442
18 d.1	KNR 4- 04 0504- 01	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m ²		
		16.01*2.00*2+8.07*2.00*2	m ²	96.320	
				RAZEM	96.320

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4- d.1 01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbro- jonych o grubości do 15 cm (16.01*2.00*2+8.07*2.00*2)*0.10	m ³ m ³	 9.632	
				RAZEM	9.632
20	KNR 2- d.1 02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (16.01*2.00*2+8.07*2.00*2)*0.05	m ³ m ³	 4.816	
				RAZEM	4.816
21	KNR 2- d.1 02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 16.01*2.00*2+8.07*2.00*2	m ² m ²	 96.320	
				RAZEM	96.320
22	KNR 2- d.1 02 1102- 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej grubości 20 mm zatarte na ostro 16.01*2.00*2+8.07*2.00*2	m ² m ²	 96.320	
				RAZEM	96.320
23	KNR 2- d.1 02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 16.01*2.00*2+8.07*2.00*2	m ² m ²	 96.320	
				RAZEM	96.320
24	NNR NK d.1 B 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 16.01*2.00*2+8.07*2.00*2	m ² m ²	 96.320	
				RAZEM	96.320
25	KNR 4- d.1 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości (sufity) 4.65*2.55	m ² m ²	 11.858	
				RAZEM	11.858
26	KNR 4- d.1 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości (ściany) 16.01*3.86*2+12.07*3.86*2+5.51*3.09+3.74*3.09*2+ 4.65*3.70*2+2.55*3.70*2	m ² m ²	 310.197	
				RAZEM	310.197
27	NNR NK d.1 B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 4.65*2.55	m ² m ²	 11.858	
				RAZEM	11.858

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany 16.01*3.86*2+12.07*3.86*2+5.51*3.09+3.74*3.09*2+4.65*3.70*2+2.55*3.70*2	m ² m ²	 310.197	
				RAZEM	310.197
29 d.1	KNR 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.65*2.55	m ² m ²	 11.858	
				RAZEM	11.858
30 d.1	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.01*3.86*2+12.07*3.86*2+5.51*3.09+3.74*3.09*2+4.65*3.70*2+2.55*3.70*2	m ² m ²	 310.197	
				RAZEM	310.197
31 d.1	KNR 2- 02 1611- 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.1	KNR IN- STAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 2- 15/GE- BERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych 2	po- dej. po- dej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1	KNR 4- 01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km <poz.6>0.766+<poz.7>39.442*0.025+<poz.18>96.320*0.025+<poz.19>9.632	m ³ m ³	 13.792	
				RAZEM	13.792

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km <poz.6>0.766+<poz.7>39.442*0.025+<poz.18>96.320*0.025+<poz.19>9.632	m ³ m ³	 13.792	
				RAZEM	13.792
37 d.1	kalk. własna	Drobne roboty nieprzewidziane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sanitariaty			
38 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.68+1.50+1.32)*2.00	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
44 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.98*2+1.89*2+1.68*2)*1.40	m ² m ²	 18.340	
				RAZEM	18.340

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR-W d.2 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $2.98*1.89+2.98*1.68$	m ² m ²	 10.639	
				RAZEM	10.639
46	KNR 4- d.2 01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(2.98*2+1.89*2+1.68*2)*1.40$	m ² m ²	 18.340	
				RAZEM	18.340
47	KNR 4- d.2 01 0716- 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(2.98*2+1.89*2+1.68*2)*1.40$	m ² m ²	 18.340	
				RAZEM	18.340
48	KNR 2- d.2 02 1009- 09	Naświetla otwierane oszklone podwójnie fabrycznie wykończone 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
49	KNR 4- d.2 04 0301- 03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm $(2.98*1.89+2.98*1.68)*0.10$	m ³ m ³	 1.064	
				RAZEM	1.064
50	KNR 2- d.2 02 1101- 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym $(2.98*1.89+2.98*1.68)*0.05$	m ³ m ³	 0.532	
				RAZEM	0.532
51	KNR 2- d.2 02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe $2.98*1.89+2.98*1.68$	m ² m ²	 10.639	
				RAZEM	10.639
52	KNR 2- d.2 02 1102- 02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko $2.98*1.89+2.98*1.68$	m ² m ²	 10.639	
				RAZEM	10.639
53	KNR 2- d.2 02 0121- 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm $2.98*2.00+1.68*2.00*2$	m ² m ²	 12.680	
				RAZEM	12.680

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-d.2 01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic metalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
55	KNR-W d.2 2-02 1020-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 0.80*2.00*4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
56	KNR 2-d.2 02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (2.98*4+1.89*2+1.68*6)*2.00	m ² m ²	51.560	
				RAZEM	51.560
57	NNR NK d.2 B 202 2805-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.98*1.89+2.98*1.68	m ² m ²	10.639	
				RAZEM	10.639
58	KNR 4-d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.98*1.89+2.98*1.68	m ² m ²	10.639	
				RAZEM	10.639
59	KNR 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.98*4+1.89*2+1.68*6)*1.70	m ² m ²	43.826	
				RAZEM	43.826
60	KNR 2-d.2 15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 2-d.2 15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-d.2 15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR 2-d.2 15/GE-BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-d.2 15/GE-BERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR IN-d.2 STAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
66	KNR IN-d.2 STAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR IN-d.2 STAL 0105-09	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 2-d.2 15/GE-BERIT 0306-01	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-d.2 15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR-W d.2 2-15 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	po-dej.		
		2	po-dej.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W d.2 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	po-dej.		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	po- dej.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą- czeniach wciskowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
75 d.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77 d.2	KNR 2- 17 0137- 01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.2	KNR 2- 02 1407- 01 wycena indywi- dualna	Lustro łazienkowe 0.90*0.60	m ² m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
79 d.2	KNR 4- 01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowładowczymi na odległość do 1 km <poz.41>9*0.125+<poz.42>18.340*0.025+<poz.43> 10.639*0.025	m ³ m ³	1.849	
				RAZEM	1.849
80 d.2	KNR 4- 01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<poz.41>9*0.125+<poz.42>18.340*0.025+<poz.43> 10.639*0.025	m ³	1.849	
				RAZEM	1.849

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE
„JURBUD” Jerzy Kunderman
 ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993
 NIP 887-125-59-54 Reg. 020764704

JERZY KUNDERMAN
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania
 i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania
 stanu technicznego budynków i budowli
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. nr UAN.VI-f/3/102/85



Wykonawca:

.....

.....

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie**” prowadzonego przez Gminę Przeworno oświadczam, co następuje:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
- nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

.....

miejsowość i data

.....

podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej