



Przeworno, dnia 11.08.2021 r.

**GMINA PRZEWRONO**

ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

BP.2510.2.2021

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH**

na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej\* **poniżej 130 000 zł netto**

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Przeworno  
ul. Kolejowa 4A  
57-130 Przeworno  
NIP 914-15-15-538  
REGON 8907185515

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„ Remont elewacji budynku remizy OSP w Jegłowej „**

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia załączony przedmiar robót.

a. termin wykonania zamówienia: **do dnia 25 października 2021 r.**

b. miejsce wykonania zamówienia: Jegłowa

c. kryterium oceny: 1) wartość propozycji cenowej **Ranga 60%**  
2) okres gwarancji i rękojmi **Ranga 40%**

Ocena propozycji cenowej w zakresie przyjętych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

- kryterium **cena (C)** :  $R_n = C_{\min} / C_n \times 60$

gdzie:  $R_n$  – ranga propozycji

$C_{\min}$  – najniższa cena spośród ważnych propozycji

$C_n$  – cena propozycji badanej

- kryterium **okres gwarancji i rękojmi (G)**:

| Lp | Udzielona gwarancja i rękojmia na roboty budowlane w miesiącach | Ilość punktów |
|----|---|---------------|
| 1  | 36 miesięcy (wymagane)  | 0             |
| 2  | 42 miesiące   | 10            |
| 3  | 48 miesięcy   | 20            |
| 4  | 54 miesiące   | 30            |
| 5  | 60 miesięcy   | 40            |

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu propozycji cenowej krótszego niż wymagany okres gwarancji, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu propozycji cenowej okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru propozycji Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie. Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji wymienione w tabeli to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanych liczby miesięcy tj. np. za 47 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

**Łączna punktacja propozycji cenowej = wartość punktowa „C” (cena brutto propozycji cenowej) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).**

**W powyższych kryteriach propozycja cenowa może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.**

d. warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

### **III. FORMA ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ**

Propozycję cenową należy złożyć na Formularzu (załącznik nr 1) załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z następującymi dokumentami:

a) aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b) oświadczeniem Wykonawcy o:

- posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności
- niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadaniem ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

c) wykazem min. 2 robót budowlanych o zbliżonym zakresie do zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia

w terminie do dnia **23.08.2021 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)** w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie), na adres: **ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno**

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

**„ Remont elewacji budynku remizy OSP w Jegłowej”**

**UWAGA:**

1. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku braku załączenia do propozycji cenowej oświadczeń lub dokumentów wskazanych w niniejszym zaproszeniu lub braku poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy któregokolwiek z dokumentów załączonych do propozycji cenowej, Zamawiający jednokrotnie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty nie zostaną uzupełnione, propozycja cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że w przypadku, gdy w wymaganym terminie nie wpłynie żadna ważna propozycja cenowa Zamawiający ma prawo odstąpić od ponownego przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy. W tym przypadku wyboru Wykonawcy dokonuje się na podstawie rozeznania cen rynkowych, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej wykonania zadania
2. Przedmiar robót
3. Wykaz wykonanych robót
4. Wzór oświadczenia

  
wójt  
Andrzej Łuczak

*(\*) niepotrzebne skreślić*

Sporządził (a) JW.





**FORMULARZ  
PROPOZYCJI CENOWEJ WYKONANIA ZADANIA :**

**„Remont elewacji budynku remizy OSP w Jegłowej „**  
*/nazwa zadania/przedmiot zamówienia/*

I. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: ..... REGON: .....

Adres e-mail: .....

Nazwa i adres Banku w którym prowadzony jest rachunek bankowy:

.....

Nr rachunku bankowego: .....

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za<sup>1</sup>:

cenę netto: .....zł

podatek VAT: .....zł

cenę brutto: .....zł

słownie brutto: .....

.....

III. Gwarancja: Udzielam ..... - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi.

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Oświadczam, że akceptuję wszystkie ustalone przez zamawiającego warunki związane ze złożeniem niniejszej propozycji cenowej oraz z realizacją zamówienia.

V. Wykonawca oświadcza, że niniejszą propozycją jest związany do dnia .....

VI. Załącznikami do niniejszego formularza propozycji cenowej stanowiącymi integralną jej część powinny być:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do wykonywania prac określonych przedmiotem zamówienia */jeżeli dotyczy/*
3. Odpowiednie certyfikaty */jeżeli dotyczą/*

VII. Załącznikami dodatkowymi do niniejszego formularza propozycji cenowej są:

1. ....
2. ....
3. ....

....., dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej / pieczęć

<sup>1</sup> W przypadku wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny propozycji cenowych Zamawiający zmodyfikuje formularz, dodając odpowiednie zapisy i przyjęte kryteria ich oceny.



| L p.                    | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem         |
|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Roboty remontowe</b> |                          |   |                                      |                |               |
| 1                       | KNR<br>AT-32<br>0101-02  | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm (wyrównanie bścian zewnętrznych)<br>12.00 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12.00  |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>12.00</b>  |
| 2                       | NNRNB<br>202<br>1134-02  | (z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>12.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12.00  |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>12.00</b>  |
| 3                       | KNR-W<br>4-01<br>1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym<br>12.00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12.00  |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>12.00</b>  |
| 4                       | KNR-W<br>4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana szczytowa<br>126.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>126.00 |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>126.00</b> |
| 5                       | NNRNB<br>202<br>1134-02  | (z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana szczytowa<br>126.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>126.00 |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>126.00</b> |
| 6                       | KNR-W<br>4-01<br>1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym - ściana szczytowa<br>126.00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>126.00 |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>126.00</b> |
| 7                       | KNR-W<br>4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana boczna lewa<br>54.00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>54.00  |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>54.00</b>  |
| 8                       | NNRNB<br>202<br>1134-02  | (z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana boczna lewa<br>54.00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>54.00  |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>54.00</b>  |
| 9                       | KNR-W<br>4-01<br>1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym - ściana boczna lewa<br>54.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>54.00  |               |
|                         |                          |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>54.00</b>  |





| L p. | Podsta-<br>wa               | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.       | Razem        |
|------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 10   | KNR-W<br>4-01<br>1204-08    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana boczna prawa<br>54.00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>54.00 |              |
|      |                             |  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>54.00</b> |
| 11   | NNR NK<br>B 202<br>1134-02  | (z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana boczna prawa<br>54.00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>54.00 |              |
|      |                             |  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>54.00</b> |
| 12   | KNR-W<br>4-01<br>1204-03    | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacyjnymi tynków zewnętrznych w kolorze szarym - ściana boczna prawa<br>54.00  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>54.00 |              |
|      |                             |  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>54.00</b> |
| 13   | KNR-W<br>4-01<br>1212-17    | Dwukrotne malowanie farbą olejną czarną zadaszeń nad wjazdami z uprzednim przygotowaniem i oczyszczeniem podłoża pod malowanie<br>2.00   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.00  |              |
|      |                             |  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.00</b>  |
| 14   | wycena<br>indywi-<br>dualna | Wykonanie napisu nad bramami wjazdowymi o treści:<br><b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA<br/>W JEGŁOWEJ</b><br>Rozmiar napisu powinien mieścić się w szerokości 7 m oraz wysokości liter 40 cm czyli razem wysokość około 90 cm (2 x 40 cm plus przerwa między liniami).<br>Napis wykonany z trwałego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne w kolorze czerwonym.<br>Litery mocowane bezpośrednio do ściany budynku.<br>1 | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  |              |
|      |                             |  |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.00</b>  |

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE  
„JURBUD” Jerzy Kunderman  
ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno  
tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993  
NIP 887-125-59-54 Reg.020764704

JERZY KUNDERMAN  
Uprawniony do kierowania, nadzorowania  
i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania  
stanu technicznego budynków i budowli  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Upr. nr UAN.VI-f/3/102785



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

| Lp. | Przedmiot roboty budowlanej | Wartość roboty budowlanej (łącznie z podatkiem VAT) | Miejsce wykonania zamówienia | Termin realizacji zamówienia    |   |                               | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|
|     |                             |   |                              | początek dzień/<br>miesiąc/ rok | 4 | koniec dzień/<br>miesiąc/ rok |  |
| 1   |                             | 2   | 3                            |                                 |   |                               |  |
| 2   |                             |   |                              |                                 |   |                               |  |

.....  
miejsce i data

.....  
podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej



Wykonawca:

.....

.....

.....

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ **Remont elewacji budynku remizy OSP w Jęglowej** „ prowadzonego przez Gminę Przeworno oświadczam, co następuje:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
- nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
- posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej



