

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 94.00	m ² m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 241.00	m ² m ²	241.00	
				RAZEM	241.00
3	NNR NK B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 94.20	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
4	NNR NK B 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany 241.00	m ² m ²	241.00	
				RAZEM	241.00
5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 94.20	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 241.00	m ² m ²	241.00	
				RAZEM	241.00
7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 94.00	m ² m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 94.00	m ² m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarkett bez warstwy izolacyjnej rulonowe 94.00	m ² m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		94.00	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
11	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		150.00	m	150.00	
				RAZEM	150.00
12	KNR 0-21 4004-06 analogia	Ścianki działowe z płyt MDF	m ²		
		12.00	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (poszerzenie otworu drzwiowego) 1.00*2.00	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą drewnianą fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
15	NNRNB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		10.50	m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
16	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych)	m ²		
		3.00	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	wycena indywidualna	Montaż pchwyków systemowych ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00

DORADZTWO I NADZORY BUDOWLANE
 „JURBUD” Jerzy Kunderman
 ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno
 tel./fax 074 810 21 67, kom. 505 802 993
 NIP 887-125-59-54 Reg. 020764704

JERZY KUNDERMAN
 Uprawniony do kierowania, nadzorowania
 i kontrolowania budowy i robót oraz oceniania
 stanu technicznego budynków i budowli
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. nr UAN.VI-f/3/102/85