


Etap II C–C
Pochylnia dla niepełnosprawnych




Odbudowa kostki Holland gr. 6cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0 / 31,5mm gr. 15cm
Zasypka z piasku
Palisada betonowa 8x20x100cm
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

Kostka betonowa szara Holland gr. 6cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0 / 31,5mm gr. 20cm
Istniejąca konstrukcja chodnika

Etap II B–B




Kostka betonowa szara Holland gr. 6cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0 / 31,5mm gr. 10cm
Stabilizacja cementowa R-2,5Mpa gr. 10cm

Etap II D–D

Krawężnik betonowy 15x22cm
Ława betonowa C12/15 z oporem gr .12cm
Beton asfaltowy AC11S 4cm

A–A




Krawężnik betonowy 15x22cm
Ława betonowa C12/15 z oporem gr .12cm
Kostka betonowa szara Holland gr. 6cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0 / 31,5mm gr. 15cm
Stabilizacja cementowa R-2,5Mpa gr. 10cm

LEGENDA

- projektowana nawierzchnia chodnika
- odnowa nawierzchni asfaltowej
- trawnik
- projektowany obniżony krawężnik
- projektowane obrzeże
- granica działki
- projektowana likwidacja wpustu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno | | |
| Wykonawca | PBI SEBASTIAN WILCZYŃSKI<br>ul. Wrzosowa 10B/3, 55-080 Smolec, NIP 886-144-91-83<br>tel. +48 660 228 225, e-mail: sebastian.pbiwilczynski@wp.pl | | |
| Obiekt budowlany | Remont chodników przy ulicy Szkolnej w Przewornie | | Data: 02.2023 |
| Opracowanie | Drogi | | Stadium: Proj. wył |
| Tytuł rysunku | Plan sytuacyjny | | Branża: Drogi |
| Stanowisko | Imię i nazwisko - nr uprawnień | Podpis | Skala: 1:250 |
| Projektant | mgr inż Wilczyński Sebastian - 225/DOŚ/08 | | Nr rys.: 1 |