



Przeworno, 12.07.2023 r.

WÓJT GMINY PRZEWORNO
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

RSPP.6220.5.10.2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 28.09.2022 r.) złożonego **przez podejmującego przedsięwzięcie Eko-Karat s.c., ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra**, które posiada pełnomocnictwo inwestora: **Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4a, 57-130 Przeworno** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie**”, po uzyskaniu:

- postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie, z dnia 28.10.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.11.2022r.) znak: ZNS.9027.1.3.2022.PJ;
- postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 31.03.2023 r. znak: WOOŚ.4220.766.2022.AZ.6;
- opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu, z dnia 20.06.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 23.06.2023 r.) znak: WR.ZZŚ.5.4360.336.2022.BM,

orzekam

- I. Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie**”.
- II. Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia pod następującymi warunkami:
 1. a). Zastosowanie, w ramach planowanego przedsięwzięcia, rozwiązań techniczne winny zagwarantować, że uciążliwości wynikające z funkcjonowania tej inwestycji, nie będą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny- zgodnie z art. 144 ust.1, ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.). W przeciwnym wypadku należy zobowiązać Inwestora do wykonania odpowiednich zabezpieczeń, bądź do ograniczenia działalności uciążliwych urządzeń.

b). Zarówno na etapie realizacji (budowy), ewentualnej likwidacji jak i podczas eksploatacji należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór, ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w wymaganym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach- Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

Na etapie projektowania i realizacji przedsięwzięcia:

2. Należy przyjąć takie założenie techniczne, technologiczne i organizacyjne, które umożliwiają realizację planowanej przebudowy i modernizacji, gwarantując jednocześnie zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni.
3. Należy przyjąć takie założenia techniczne, technologiczne i organizacyjne, w tym poprzez właściwe dobranie ilości i wydajności urządzeń m.in. do przepompowywania, napowietrzania i mieszania ścieków oraz poprzez zapewnienie zasilania awaryjnego, które na etapie eksploatacji oczyszczalni zagwarantują ciągłość jej pracy w sytuacjach awaryjnych i w przypadku konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych.
4. Przyjęte rozwiązania techniczne muszą zapewnić osiągnięcie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń i jakości ścieków oczyszczonych dla właściwego RLM oczyszczalni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).
5. Użyte technologie i urządzenia muszą spełniać normy ochrony środowiska.
6. Wszystkie przebudowywane i modernizowane elementy oczyszczalni, obiekty (w tym zbiorniki, rurociągi, połączenia oraz przejścia rurociągów przez ściany obiektów) należy wykonać w sposób zapewniający ich szczelność w celu uniemożliwienia przedostania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego.
7. Należy wykonać zabezpieczenie (uszczelnienie) terenu oczyszczalni ścieków w miejscach narażonych na zanieczyszczenie ściekami, przed przedostaniem się ich do gruntów i do wód powierzchniowych.
8. Zaplecze budowy wyznaczyć na terenie utwardzonym o uszczelnionej nawierzchni, zabezpieczającym środowisko gruntowo- wodne przed zanieczyszczeniem, w odległości od odbiornika uniemożliwiającej przedostanie się z niego (zaplecza budowy)zanieczyszczeń do wody (także w formie spływu).
9. Prace prowadzić wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
10. Nie prowadzić napraw sprzętu grożących wyciekami olei i innych płynów eksploatacyjnych na zapleczu budowy.
11. Prace budowlane i montażowe prowadzić z należytą ostrożnością, mającą na celu wykluczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi bądź ściekami.
12. Zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych.

13. W przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku do gruntów substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy poddać działaniu sorbentów i przekazać jako odpad uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia.
14. Wytworzone odpady gromadzić selektywnie na uszczelnionym podłożu i przekazywać uprawnionym podmiotom.
15. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający je przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich.
16. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy wykonywać je w sposób niezagrożający środowisku gruntowo- wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych zgód.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

17. Odprowadzenie zwiększonej ilości ścieków do odbiornika może nastąpić jedynie po przeprowadzonej analizie potwierdzającej, że odprowadzenie to nie wpłynie negatywnie na odbiornik i jego wody oraz po uzyskaniu właściwych zgód w zakresie gospodarki wodnej, w tym pozwolenia wodnoprawnego.
18. Eksploatacja instalacji w zakresie ilości i jakości odprowadzonych do odbiornika ścieków oczyszczonych musi być zgodna z warunkami określonymi w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym.
19. Oczyszczone ścieki wprowadzane do wód odbiornika nie mogą wywoływać w tych wodach zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów w tych wodach oraz spełnienie celów środowiskowych określonych dla JCWP, na obszarze której realizowane jest przedsięwzięcie.
20. Parametry wprowadzanych do odbiornika ścieków oczyszczonych nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
21. W związku z powyższym, należy prowadzić monitoring jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do odbiornika w zakresie wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z przytoczonym w pkt. 20 rozporządzeniem.
22. Ścieki bytowe, ewentualne odcieki z urządzenia do odwadniania osadów, ścieki pochodzące z mycia pojazdów, oraz inne powstające na terenie oczyszczalni ścieków należy skierować na początek ciągu technologicznego oczyszczalni w celu ich oczyszczenia.
23. Wody opadowe z terenów utwardzonych oczyszczalni ścieków, które mogą ulec zanieczyszczeniu oraz ewentualne wycieki i odcieki z miejsc gdzie mogą one wystąpić należy skierować na początek ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w celu poddania ich procesowi oczyszczenia.
24. Należy prowadzić racjonalną gospodarkę wytwarzanymi odpadami poprzez wykorzystanie urządzeń i technologii zapewniających minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. Powstające w trakcie eksploatacji inwestycji odpady, w tym w szczególności osady z oczyszczania ścieków, magazynować w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na środowisko, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia i prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania tymi odpadami, w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
25. Skratki po ich odwodnieniu i dezynfekcji należy przetrzymywać w hermetycznym kontenerze, a następnie na bieżąco przekazywać do utylizacji.



26. Urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym.
27. Należy prowadzić okresowe przeglądy i próby szczelności instalacji oczyszczalni ścieków.
28. W związku z tym iż wraz z planowaną rozbudową zmieniają się warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego , należy uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne.

Uzasadnienie

Podejmujący przedsięwzięcie Eko-Karat s.c., ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra , które działa w imieniu inwestora: Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4a, 57-130 Przeworno, wnioskiem z dnia 27.09.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 28.09.2022 r.) zwrócił się do Wójta Gminy Przeworno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przewornie**”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie planowanego przedsięwzięcia jest Wójt.

Zawiadomienie z dnia 03.10.2022 r. o wszczęciu postępowania i o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag dostarczono listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do poszczególnych stron postępowania. Liczba stron postępowania nie przekracza 10.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Przeworno dnia 03.10.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

W dniu 31.03.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.766.2022.AZ.6, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie postanowieniem z dnia 28.10.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.11.2022 r.) znak: ZNS.9027.1.3.2022.PJ pozytywnie z zastrzeżeniami zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wymienionych w pkt II. 1. w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 20.06.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 23.06.2023 r.) Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu wydał opinię znak: WR.ZZŚ.5.4360.336.2022.BM, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność określenia w przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań wymienionych w pkt. II. 2-28 w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 136/1 obręb Przeworno, gmina Przeworno, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie. Dla terenu przewidzianego pod inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Przewornie Nr XXII/125/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz. U. Woj. Dolno. Poz. 3176). Działka nr 136/1 obręb Przeworno leży na terenie oznaczonym symbolem 101K- tereny infrastruktury technicznej z przeznaczeniem podstawowym terenu: oczyszczalnia ścieków, obiekty i urządzenia związane z obsługą oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, drogi dojazdowe.

Przedsięwzięcie polegać ma na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno w zakresie:

- przebudowy zbiornika ścieków dowożonych,
- części mechanicznej oczyszczalni ścieków,
- przebudowie istniejącej komory nityfikacji, osadnika wtórnego i komory stabilizacji osadu,
- części biologicznej oczyszczalni ścieków
- części gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków
- przebudowy studni pomiarowej i poboru ścieków oczyszczonych.

Nowo projektowanymi elementami oczyszczalni ścieków będą:

- reaktor biologiczny,
- Stacja zlewca ścieków dowożonych,
- Sitopiaskownik

W skład istniejącej oczyszczalni ścieków wchodzi następujące obiekty i urządzenia: przepompownia główna z piaskownikiem i koszem na skratki, budynek oczyszczalni ścieków (technologiczny), zbiornik ścieków dowożonych, magazyn wapna, studnia pomiarowa, studnia do poboru prób, drogi, miejsca postojowe i plac, wylot ścieków oczyszczonych do cieku Kaczka.

Aktualna przepustowość oczyszczalni ścieków to $Q_{\text{se}}=150 \text{ m}^3/\text{d}$. W chwili obecnej wydajność oczyszczalni wynosi 1000 RLM, po rozbudowie ilość ta zwiększy się do około 2708 RLM. Planowana rozbudowa umożliwić ma oczyszczanie większej ilości ścieków. Planowane jest, że będzie to:

- średnio na dobę $Q_{\text{se}}=250 \text{ m}^3/\text{d}$,
- maksymalnie na godzinę $Q_{\text{max/h}}=15,625 \text{ m}^3/\text{h}$
- maksymalnie na dobę $Q_{\text{max/d}}=300,00 \text{ m}^3/\text{d}$
- maksymalnie na rok $Q_{\text{max/rok}}=91\,250 \text{ m}^3/\text{rok}$

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą jak dotychczas, za pomocą istniejącego kolektora DN 200 do cieku Kaczka, wylotem w km 0+205 na działce nr 87 obręb Przeworno.

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja wynosi 0,4113 ha, przy czym powierzchnia obiektów budowlanych oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie wynosić będzie 0,0839 ha.

W pierwszym etapie procesu oczyszczania ścieków przeprowadzane będzie oczyszczanie mechaniczne na kracie koszonej a następnie na sitopiaskowniku. Następnie ścieki będą spływać grawitacyjnie do zbiornika retencyjno- wyrównawczego, skąd będą przetłaczane do reaktora biologicznego. W następnej kolejności ścieki będą przepływać grawitacyjnie do osadników wtórnych, w których następuje sedymentacja osadu i dekantacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone będą odpływać poprzez sieć kanalizacyjną grawitacyjną istniejącym wylotem do cieku Kaczka.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza. Ich źródłem będą samochody oraz maszyny i urządzenia budowlane. Uciążliwości

związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą jednak miały charakter chwilowy i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków będzie się wiązać z emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z procesów technologicznych oraz z ruchu pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Technologia oczyszczania ścieków, w tym prawidłowo przebiegające biologiczne tlenowe procesy oczyszczania, nie powinny powodować powstawania przekroczenia wartości substancji złośliwych poza terenem inwestycji. Ponadto zostanie zastosowane napowietrzanie węgłne, które ograniczy powstawanie aerozoli stanowiących źródło emisji odorowych. Na wentylację zbiorników technologicznych oczyszczalni oraz zbiorników pompowni i ścieków dowożonych zostaną założone filtry z węglem aktywnym.

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków związane będzie z pracą urządzeń emitujących hałas: pompy zatapialne, sitopiaskownik, ruszty napowietrzające, prasa taśmowa do podawania osadu, dmuchawy. Pompy zatapialne będą umieszczone w pompowni ścieków surowych, prasy do odwadniania osadu i dmuchawy zlokalizowane będą w budynku technicznym. W trakcie funkcjonowania oczyszczalni natężenie ruchu pojazdów będzie niewielkie. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powinno znacząco wpłynąć na klimat akustyczny terenu.

Podczas eksploatacji inwestycji będą wytwarzane odpady w szczególności ustabilizowane komunalne osady ściekowe, skratki oraz piasek z sitopiaskownika. Osad ściekowy będzie podlegał higienizacji wapnem w procesie termofitowym, a następnie przekazany do rolniczego wykorzystania. Pozostałe odpady będą magazynowane w wyznaczonym do tego miejscu i regularnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia do ich odbioru.

W odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja zlokalizowana jest w JCWPd o kodzie GW6000109, dla której ocena zarówno stanu ilościowego jak i chemicznego, została określona jako dobra. Cel środowiskowy dla tej JCWPd jakim jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego jest określony jako niezagrożony.

Inwestycja znajduje się poza obrębem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody- w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliższy położony obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok 1,7 km. Z zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie są zlokalizowane korytarze ekologiczne.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ww. inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ww. ciek i różnorodność biologiczną.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Po wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów mając na względzie charakter projektowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, a także z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji nie związana będzie ze znaczącym przekształceniem terenu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie stwierdził, że przy spełnieniu warunków przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz wymogów określonych w pkt II.1. rozstrzygnięcia, inwestycja ta nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływać na otoczenie, a tym samym nie będzie ona miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Mając na uwadze opinie i uzgodnienia, na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Przeworno stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, kwalifikując przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione, w § 3 ust 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania tego przedsięwzięcia nie występują przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Analizując powyższe organ uznał, iż zasięg inwestycji zamyka się w granicach działki przeznaczonej pod inwestycję. Planowana inwestycja nie będzie źródłem, istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi, emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliższe położone obszary chronione. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest rozwiązaniem mającym na celu minimalizację wpływu oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na skuteczniejsze oczyszczanie większej ilości ścieków, a zastosowane rozwiązania techniczne powinny przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii.

W dniu 27.06.2023 r. Wójt Gminy Przeworno wydał Zawiadomienie znak RSPP.6220.5.9.2022 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomienie zostało przesłane wnioskodawcy oraz stronom postępowania listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wnioskodawca ani strony postępowania nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Przeworno po uzyskaniu opinii, przeanalizowaniu ustaleń zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz po przeanalizowaniu zebranych w toku postępowania dokumentów wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W niniejszej decyzji uwzględniono wszystkie uwagi wskazane przez organy uzgadniające/opiniujące, oraz rozwiązania chroniące środowisko przedstawione w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje dotyczące zamierzenia inwestycyjnego, a także jego specyfikę oraz potencjalne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem **sześciu lat od dnia**, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Przeworno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a § 1 i 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Eko-Karat s.c., ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra
2. Gmina Przeworno – Wójt Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4a, 57-130 Przeworno
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław



Z up. WÓJTA
Urszula Izykowska-Mroczo
ZASTĘPCA WÓJTA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeworno”

Przedsięwzięcie polegać ma na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno w zakresie:

- przebudowy zbiornika ścieków dowożonych,
- części mechanicznej oczyszczalni ścieków,
- przebudowie istniejącej komory nityfikacji, osadnika wtórnego i komory stabilizacji osadu,
- części biologicznej oczyszczalni ścieków
- części gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków
- przebudowy studni pomiarowej i poboru ścieków oczyszczonych.

Nowo projektowanymi elementami oczyszczalni ścieków będą:

- reaktor biologiczny,
- Stacja zlewca ścieków dowożonych,
- Sitopiaskownik

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 136/1 obręb Przeworno, gmina Przeworno, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie.

Przedmiot przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Przeworno, gmina Przeworno, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie działka nr 136/1 AM-1, której zarządcą jest inwestor **Gmina Przeworno, ul. Kolejowa 4a, 57-130 Przeworno, które udzieliło pełnomocnictwa podejmującemu przedsięwzięcie Eko- Karat s.c. z siedzibą przy ul. Wolności 107, 58-500 Jelenia Góra.**

Aktualna przepustowość oczyszczalni ścieków to $Q_{\xi^*}=150 \text{ m}^3/\text{d}$. W chwili obecnej wydajność oczyszczalni wynosi 1000 RLM, po rozbudowie ilość ta zwiększy się do około 2708 RLM. Planowana rozbudowa umożliwi ma oczyszczanie większej ilości ścieków. Planowane jest, że będzie to:

- średnio na dobę $Q_{\xi^*}=250 \text{ m}^3/\text{d}$,
- maksymalnie na godzinę $Q_{\max/h}=15,625 \text{ m}^3/\text{h}$
- maksymalnie na dobę $Q_{\max/d}=300,00 \text{ m}^3/\text{d}$
- maksymalnie na rok $Q_{\max/rok}=91\,250 \text{ m}^3/\text{rok}$

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą jak dotychczas, za pomocą istniejącego kolektora DN 200 do cieku Kaczka, wylotem w km 0+205 na działce nr 87 obręb Przeworno.

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja wynosi 0,4113 ha, przy czym powierzchnia obiektów budowlanych oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie wynosić będzie 0,0839 ha.

Inwestycja została zakwalifikowana jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby

mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne”.

Planowana inwestycja nie będzie źródłem, istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi, emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliższej położone obszary chronione.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest rozwiązaniem mającym na celu minimalizację wpływu oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na skuteczniejsze oczyszczanie większej ilości ścieków, a zastosowane rozwiązania techniczne powinny przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii.